

**Branche:
Zahnärzte**



An den
Abwasserverband Wörthersee West (AWVWW)
Wasserweg 1
9232 Frög/Breg

✉ A-9232 Frög/Breg | Wasserweg 1
☎ +43 (0) 4274 525 47-0
☎ +43 (0) 4274 525 47-4
🏠 <http://www.awvww.at>



(als Betreiber der Verbandskanalisation (Abwasserableitungsanlagen), der Verbandskläranlage (Abwasserreinigungsanlage und Adressat des Antrages)

Antrag

auf Erteilung einer Zustimmungserklärung

für die Einleitung betrieblicher Abwässer, deren Beschaffenheit mehr als geringfügig von der des häuslichen Abwasser abweicht, in die öffentliche Kanalisationsanlage (Abwasserableitungsanlagen) des Abwasserverbandes Wörthersee West.

Aufgrund der Novelle des Wasserrechtsgesetzes 1997 und der Indirekteinleiterverordnung 1998 teilen wir Ihnen folgende Daten mit:

1. Betriebsanlage:

Name/Firma/Bezeichnung:
Anschrift:

Tel.-Nr.:	Fax-Nr.:	Email:
Grundstücksnummer(n):	KG:	KG-Nr.:

2. Angaben zum Betrieb:

Abwasserrelevante Tätigkeiten			
Anzahl Beschäftigte			
Anzahl der Ordinationen		Besteht eine betriebsinterne Trennkanalisation (betriebliches Abwasser/Fäkalien)	

Betriebszeiten			
Montag - Donnerstag	von	Uhr	bis Uhr
Freitag	von	Uhr	bis Uhr
Samstag	von	Uhr	bis Uhr
Sonntag	von	Uhr	bis Uhr
Arbeitstage			
Schichten pro Tag			
Wasserbezug in	aus öffentlicher Versorgung		aus Eigenversorgung
m ³ /Tag und m ³ /Jahr	m ³ / Tag	m ³ / Jahr	m ³ / Tag m ³ / Jahr

3. Angaben zur Abwassereinleitung:

Ort der Einleitung in die Öffentliche Kanalisation	Beschreibung (planliche Darstellung oder Skizze) (zutreffendes ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Beschreibung
		<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Plan
		<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Skizze
Ort der bestehenden Abwasserreinigungsanlage	Beschreibung (planliche Darstellung oder Skizze) (zutreffendes ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Beschreibung
		<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Plan
		<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Skizze
Ort der möglichen Probenahme	Beschreibung (planliche Darstellung oder Skizze) (zutreffendes ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Beschreibung
		<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Plan
		<input type="checkbox"/>	lt. beilieg. Skizze
Produktionsabwasseranfall (kein Niederschlagswasser Bzw. häusliche Abwässer)	maximal (l / sec)		
	durchschnittlich (m ³ / d)		

4. Abwasserherkunftsbereich:

Herkunftsbereich des Abwassers	Nr.	Teilstrombezeichnung	Bemerkungen
(gemäß § 4 AAEV ist kein Herkunftsbereich definiert)	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

5. Abwasserinhaltsstoffe:

Die **Typen-** bzw. **Sicherheitsdatenblätter** der eingesetzten Stoffe (z.B. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel etc.), welche ins Abwasser gelangen können, **sind dem Antrag in Kopie beizulegen.**

Art/Bezeichnung	a)
	b)
	c)
	d)
	e)

Werden chlorhaltige Mittel im Betrieb eingesetzt.

ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

6. Überwachung:

Wird derzeit der Parameter Quecksilber überwacht?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wird derzeit der Parameter Silber überwacht?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

7. Angaben zur Überwachungshäufigkeit:

Wird zurzeit eine Eigenüberwachung der abwassertechnischen Anlage durchgeführt?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, sind Aufzeichnungsunterlagen (z.B. Wartungsbuch, u. ä.) vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wird zur Zeit eine Fremdüberwachung der abwassertechnischen Anlage durchgeführt?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, sind Aufzeichnungsunterlagen (z.B. Überprüfungsprotokolle, u. ä.) vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Haben Sie einen Wartungsvertrag für Ihre Abwasseranlage(n)	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

8. (Vorgesehene) innerbetriebliche Maßnahmen

Sind wassersparende Armaturen und Geräte in Verwendung bzw. vorgesehen?	ja <input type="checkbox"/>	vorgesehen <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Entsorgung von Amalgamabscheideinhalten?	ja <input type="checkbox"/>	vorgesehen <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Entsorgung von Chemikalien	ja <input type="checkbox"/>	vorgesehen <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Sonstiges			

9. Pläne und Beilagen

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizulegen:

- ✓ Katasterplan mit eingezeichneten Kanälen bis zum vom Abwasserverband Wörthersee West vorgegebenen Anschlusspunkt.
- ✓ Typenblätter der Abwasservorreinigungsanlage(n) und der Abscheideanlage(n)
- ✓ Entsorgungsnachweis von Amalgamabscheideinhalten und verbrauchter Chemikalien
- ✓ Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Stoffe

10. Zusammenfassung

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er alle Angaben mit besten Wissen und Gewissen bekanntgegeben hat und ihm die „Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme und Reinigung von Abwässern für Betriebe“ des Abwasserverbandes Würthersee West i. d. j. g. F. ausgefolgt wurden sowie ihm auch die in der Standortgemeinde geltenden Bestimmungen über die Kanalanschluss- und Benützungsgebühren/-entgelte bekannt sind und er diesen ausdrücklich zustimmt.

Antragsteller	
Name / Firma	Tel.:
Anschrift	Fax:
E-Mail:	

Grundstücks(mit)eigentümer	
Name / Firma	Tel.:
Anschrift	Fax:
E-Mail	

Als Eigentümer/Miteigentümer/Bestandnehmer/Nutzungsberechtigter (nicht zutreffendes durchstreichen) des (der) o. a. Grundstücke(s)/Objekte(s), beantrage ich unter ausdrücklicher Anerkennung der **vorgenannten „Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme und Reinigung von Abwässern für Betriebe“** in der jeweils geltenden Fassung die

Erteilung **Abänderung** **einer Zustimmungserklärung**

des Kanalisationsunternehmens gem. § 32 b WRG 1959 für die Einleitung von **betrieblichen Abwässern**.

.....
Datum

.....
(Unterschrift Antragsteller)

.....
Datum

.....
(Unterschrift Grundstücks- o Objektseigentümer o)

Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.